Schulung: Anbau GPS Geräte alle Halter

Ersteller: P.Wojciechowski

Trainer: P.Wojciechowski

Dauer: ca. 1Std

Datum und Ort: Selbstschulung

Inhalt

Die GPS Geräte sind bei den Haltern sehr ähnlich.

Der große unterschied liegt bei der Befestigungsart und bei der Freischaltung (Pairen) . Bei VTG z.B. werden die Geräte mit Blindniete befestigt, bei GATX z.B. werden die mittels M8 Schrauben verschraubt.

Bei der Freischaltung ist es auch unterschiedlich , bei VTG haben wir ein Smartphone von VTG beigestellt bekommen, mit dem Smartphone können die Geräte mit dem Waggon gepairt werden. Das übernehmen die Kollege die das Gerät anbauen, direkt vor Ort.

Bei Wascosa werden die Geräte auf einer Internetseite durch den Disponennten Aktiviert bzw. gepairt.

Bei GATX werden die GPS Geräte mittels einer App aktiviert, die Aktivierung übernehmt auch der Disponent.

Ganz Wichtig für alle Halter sind die Unterlagen die ausgefüllt werden müssen und die Fotos die nach dem Einbau der Geräte gemacht werden müssen.

Auf den Fotos muss die Wg. Nr., die Seriennummer des Gerätes und der Einbauort erkennbar sein.

Hier ein Beispiel der Fotos

beispiel_fotos_gps.pdf

Anbau Anweisung VTG

vtg_-_maintenance_instruction_no_2.5.001_-_ausruestung_von_wagen_mit_telematik_system_vtg-connect.pdf

vtg_-_maintenance_instruction_no_2.5.001-annex-1-de.pdf

vtg_-_maintenance_instruction_no_2.5.001_-_annex_-2-de.pdf

vtg_-_maintenance_instruction_no_2.5.001_-_annex_-3-de.pdf

vtg_-_maintenance_instruction_no_2.5.001_-_annex_-4-de.pdf

vtg_-_maintenance_instruction_no_2.5.001_-_annex_-5-de_-_vtg_paring_app.pdf

vtg_-_maintenance_instruction_no_2.5.001_-_annex_-6-de.pdf

Anbau Anweisung VTG Link zum Video

http://api.stream24.net/vod/getVideo.php?mode=query&id=11420-1-7710

https://youtu.be/uQY_ycm-QKA neue Connectoren

Anbau Anweisung Wascosa

ta-00-00281_telematik-anweisung.pdf

doc007012020_-_reinigungsanweisung_x-rayl_pointer.pdf

Zugangsdaten Wascosa

Hier die Zugangsdaten zu der Wascosa Internetseite für die Aktivierung der GPS Geräte.

Benutzer : wascosa

Passwort : wa1964

Zugangsdaten für Aktivierung App von DOT Telematik für Wascosa Wg.

wascosa_-_dot-qrcode_-_waggon24.pdf

QR Code mit der App Scennen

Anbau Anweisung GATX

20170131_gatx_telematik_at_dow_einbauort.pdf

01.16-06_-_telematik.pdf

Rücksendehinweis

returninstructions_x-rayl_solar_pointer_s17-s2-s3_sensor_s3_v4.pdf

Zugangsdaten für Aktivierung App von DOT Telematik für GATX Wg.

App Name über Playstore beziehbar: „ X-Rayl Scenner “

zugangsdaten_gatx_app.pdf

Für den Zugang einfach den Qr Code scannen.

Anbau Anweisung Deutsche Bahn

eiw-c_00000173_anbau_telematik.pdf

c_gm0001.z001.002_1.00_ausruestung_telematik.pdf

c_gm0001.7502.000_2.00_ausruestung_von_fahrzeugen_mit_voll_leer-sensorik.pdf

Prüfung

Bitte bestätige unten, dass du diese Seite gelesen hast. Drücke dazu auf: „Ich habe es gelesen.“ Nach dem Drücken wird dein Name unten in eine Liste aufgenommen. Desweiteren wird ein Zeitstempel hinterlegt, wann du die Bestätigung gedrückt hast.

Damit gilt die Schulung als verstanden und bestanden.

Überprüfung der Wirksamkeit

Für TrainerInnen:
Die lehrende Person sollte im Wiki das TODO-Plugin nutzen und eine Erinnerung setzen, dass noch Schulungen auf Wirksamkeit überprüft werden müssen. Eine Überprüfung sollte zwischen 4 bis 8 Wochen liegen. Sollte bei der Überprüfung die Nicht-Wirksamkeit festgestellt werden, muss im Einzelfall festgelegt werden, wie damit umzugehen ist. Die Erinnerung kann hier direkt eingetragen werden:

```
<todo @TRAINER due:JJJJ-MM-TT>Wirksamkeit dieser Schulung überprüfen</todo>
```

Teilnehmer

From:
https://wiki.jmrm.de/ - **JMRM-Wiki**

Permanent link:
https://wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:personal:schulungen:telematik_gps_geraete_anbauen_alle_halter&rev=1641469610

Last update: **2022/01/06 12:46**